

Product Specification (v1)



Thermal Printer Cleaning Card (2"/51mm)

Product Name: Thermal Printer Cleaning Card featuring Waffletechnology (2"/51mm)

Item Numbers: KW3-T26B15, EW3-T26B15, CW3-T26B15

Card Style: Waffletechnology

Pouch (Inches) (LxW): 7.5" x 4.25"

Pouch (mm) (LxW): 190.5 x 107.95 mm

Solution: [EnVanish™ Electronic Cleaner 01](#)

Volume: .80 grams (+/-0.10)

Card Material: White Fabric / Plastic Core / White Fabric

Card (Inches) (LxW): 6 (+/- 0.03) x 2 (+/-0.03)

Card (mm) (LxW): 152,4 (+/-0,762) x 50,8 (+/-0,762)

Thickness Inches: 0.012 (+0.002/-0.001)

Thickness mm: 0.305 (+0.051/-0,026)

Corner Radius: Square Corners

Packaging: **Inner Pack**

Quantity: 15 Cards

Labeling: Labeled Box

Package type: Clay Coated Chipboard Box

Inches (L x W x H): 8.25" x 1.5" x 4"

mm (L x W x H): 209.5 x 38.1 x 101.6 mm

Weight (lbs): 0.38 lbs

Weight (kilograms): .172 kg

Cubic Ft: N/A

Cubic Meters: N/A

Cards per unit: 15 / Chipboard Box

Master Casing

44 Boxes

Corrugated (200 lb test)

20" x 15" x 9"

508 x 381 x 228.6 mm

19 lbs

8.626 kg

1.56 cf

.044 m3

660 / Carton

Palletizing

Quantity: 36 Master Cartons

Inches (L x W x H): 48" x 40" x 64"

mm (L x W x H): 1219.20 x 1016 x 1625.6 mm

Weight (lbs): 714 lbs

Weight (kilograms): 324.16 kg

Cubic Ft: 65.56 cf

Cubic Meters: 1.86 m3

Cards per unit: 23,760 / Pallet

Product Specification (v1)

Thermal Printer Cleaning Card (2"/51mm)



UPC Code:

644218190766


Front of Pouch

For KW3-T26B15

Thermal Printer Cleaning Card (2"/51mm)

Use on models printing on a 2"/51mm stock:

- Receipt Printers
- Label Printers
- Barcode Printers
- Direct Transfer Printers
- Ribbon Transfer Printers



Frequency: Use once per week.

Instructions: Remove stock from printer. Insert card into feed path. Close printer and pull card out.

This product is saturated with EZ Clean 01 Solution. CAT: Electronic Cleaner, VOC STD: 75%. Made in the U.S.A. WaffleTechnology® is a registered trademark. This product is covered by the following US Patents: 7,732,040 and 5,832,556 and the Canadian Patent: 2,582,622. European Patent Pending.

Back of Pouch

El uso en: • Impresoras de recibos • Impresoras de etiquetas • Impresoras de código de barra • Impresoras de transferencia directa • Impresoras de transferencia térmica. Frecuencia de uso: Utilizar una vez a la semana. Instrucciones: Retire las tarjetas de la impresora. Inserte la tarjeta en el camino de alimentación. Cierre la impresora y retire la tarjeta.

Utiliser sur: • Imprimantes de tickets • Imprimantes d'étiquettes • Imprimantes code-barres • Imprimantes à transfert thermique • Ruban d'imprimantes à transfert thermique. Fréquence: Utilisation une fois par semaine. Instructions: Retirez le papier de l'imprimante. Engagez la carte dans le chargeur. Fermez l'imprimante et retirez la carte. Ce produit est saturé de solution EZ Clean 01. Catégorie: Nettoyage Electronique, Standard VOC: 75%.

Utilizar em: Impresoras de Recibo, Impresoras de Etiquetas, Impresoras de Código de Barras, Impresoras de transferencia direta, Impresoras de transferencia térmica. Freqüência de uso: Utilizar uma vez por semana. Instruções: Retire os cartões da impressora. Introduza o cartão de limpeza na trilha de alimentação. Feche a impressora e retire o cartão de limpeza.

Für den Einsatz: • Belegdrucker • Drucker • Barcodrucker • Direkttransferdrucker • Banddrucker, Anwendungshäufigkeit: einmal pro Woche verwenden. Anleitung: Entfernen Sie das Papier vom drucker. Führen sie die Karte in den Papierführungsschacht ein. Schließen Sie den Drucker und ziehen Sie die Karte aus.

使用場所: レシート・プリンター・ラベル・プリンター・バーコード・プリンター・直接送金プリンター・リボン転写プリンター。使用頻度: 週に1回。使い方: 在庫品をプリンターから取り除く。フィード経路にカードを挿入する。プリンターを閉めて、カードを抜き出す。

사용 용도: 영수증 프린터 • 라벨 프린터 • 바코드 프린터 • 직전송 프린터 • 리본 전송 프린터. 사용 주기: 매주마다 사용. 설명서: 프린터에서 갈려있는 것을 제거합니다. 카드를 용지공급 경로에 넣는다. 프린터를 닫고 카드를 제거합니다.

用于: • 收据打印机 • 标签打印机 • 条码打印机 • 直接转印打印机 • 色带转印打印机. 频率: 每周一次. 说明: 从打印机中取出标签纸卷. 将清洁卡插入供纸通道. 关闭打印机. 将清洁卡拉出.

Box Label (Front)

Thermal Printer Cleaning Card (2"/51mm)

Use on models printing on a 2"/51mm stock:

- Receipt Printers
- Label Printers
- Barcode Printers
- Direct Transfer Printers
- Ribbon Transfer Printers



Frequency: Use once per week.

Instructions: Remove stock from printer. Insert card into feed path. Close printer and pull card out.

15 Cards



CAT: Electronic Cleaner, VOC STD: 75%. Made in the U.S.A.

Box Label (Back)

El uso en: • Impresoras de recibos • Impresoras de etiquetas • Impresoras de código de barra • Impresoras de transferencia directa • Impresoras de transferencia térmica. Frecuencia de uso: Utilizar una vez a la semana. Instrucciones: Retire las tarjetas de la impresora. Inserte la tarjeta en el camino de alimentación. Cierre la impresora y retire la tarjeta.

Utiliser sur: • Imprimantes de tickets • Imprimantes d'étiquettes • Imprimantes code-barres • Imprimantes à transfert thermique • Ruban d'imprimantes à transfert thermique. Fréquence: Utilisation une fois par semaine. Instructions: Retirez le papier de l'imprimante. Engagez la carte dans le chargeur. Fermez l'imprimante et retirez la carte. Ce produit est saturé de solution EZ Clean 01. Catégorie: Nettoyage Electronique, Standard VOC: 75%.

Utilizar em: Impresoras de Recibo, Impresoras de Etiquetas, Impresoras de Código de Barras, Impresoras de transferencia direta, Impresoras de transferencia térmica. Freqüência de uso: Utilizar uma vez por semana. Instruções: Retire os cartões da impressora. Introduza o cartão de limpeza na trilha de alimentação. Feche a impressora e retire o cartão de limpeza.

Für den Einsatz: • Belegdrucker • Drucker • Barcodrucker • Direkttransferdrucker • Banddrucker, Anwendungshäufigkeit: einmal pro Woche verwenden. Anleitung: Entfernen Sie das Papier vom drucker. Führen sie die Karte in den Papierführungsschacht ein. Schließen Sie den Drucker und ziehen Sie die Karte aus.

使用場所: レシート・プリンター・ラベル・プリンター・バーコード・プリンター・直接送金プリンター・リボン転写プリンター。使用頻度: 週に1回。使い方: 在庫品をプリンターから取り除く。フィード経路にカードを挿入する。プリンターを閉めて、カードを抜き出す。

사용 용도: 영수증 프린터 • 라벨 프린터 • 바코드 프린터 • 직전송 프린터 • 리본 전송 프린터. 사용 주기: 매주마다 사용. 설명서: 프린터에서 갈려있는 것을 제거합니다. 카드를 용지공급 경로에 넣는다. 프린터를 닫고 카드를 제거합니다.

用于: • 收据打印机 • 标签打印机 • 条码打印机 • 直接转印打印机 • 色带转印打印机. 频率: 每周一次. 说明: 从打印机中取出标签纸卷. 将清洁卡插入供纸通道. 关闭打印机. 将清洁卡拉出.

Product Specification (v1)

Thermal Printer Cleaning Card (2"/51mm)



UPC Code: 644218192203

Front of Pouch

For EW3-T26B15

Thermal Printer Cleaning Card (2"/51mm)

Use on models printing on a 2"/51mm stock:

- Receipt Printers
- Label Printers
- Barcode Printers
- Direct Transfer Printers
- Ribbon Transfer Printers

Frequency: Use once per week.

Instructions: Remove stock from printer. Insert card into feed path. Close printer and pull card out.

This product is saturated with EZ Clean 01 Solution. CAT: Electronic Cleaner. VOC STD: 75%. Made in the U.S.A. WaffleTechnology® is a registered trademark. This product is covered by the following US Patents: 7,732,040 and 5,832,556 and the Canadian Patent: 2,582,622. European Patent Pending.



Back of Pouch

FR Utiliser sur: • Imprimantes de tickets • Imprimantes d'étiquettes • Imprimantes code-barres • Imprimantes thermiques direct • Imprimantes transfert thermique. Fréquence: Utilisation une fois par semaine. Instructions: Retirez le papier de l'imprimante. Engagez la carte dans le chargeur. Fermez l'imprimante et retirez la carte. Catégorie: Nettoyant électronique, STANDARD VOC: 75 %.

DE Für den Einsatz: • Belegdrucker • Drucker • Barcodrucker • Direkttransferdrucker • Banddrucker. Anwendungshäufigkeit: einmal pro Woche verwenden. Anleitung: Entfernen Sie das Papier vom drucker. Führen sie die Karte in den Papierführungsschacht ein, Schließen Sie den Drucker und ziehen Sie die Karte aus. KATEGORIE: Elektronkreiniger, VOC STANDARD: 75%.

ES El uso en: • Impresoras de recibos • Impresoras de etiquetas • Impresoras de código de barra • Impresoras de transferencia directa • Impresoras de transferencia térmica. Frecuencia de uso: Utilizar una vez a la semana. Instrucciones: Retire las tarjetas de la impresora. Inserte la tarjeta en el camino de alimentación. Cierre la impresora y retire la tarjeta. CATEGORIA: Limpiador electrónico, NIVEL COV: 75%.

IT Utilizzare per: • Stampanti per Ricevute • Stampanti per Etichette • Stampanti Codici a Barre • Stampanti a Trasferimento Diretto • Stampanti a Nastro di Trasferimento. Frequenza: Utilizzare una volta a settimana. Istruzioni: Rimuovere eventuale materiale dalla stampante. Inserire la carta nell'alimentatore della carta. Chiudere la stampante ed estrarre la carta. CATEGORIA: Pulitore Elettronico, STANDARD VOC: 75%.

FR DANGER
Ce produit est saturé d'une solution EZ Clean 01 (Isopropanol - 0,80g)

DE GEFAHR
Dieses Produkt ist mit EZ Clean 01 Lösung gesättigt (Isopropanol - 0,80g)

ES PELIGRO
Este producto está saturado en Solución Limpiadora 01 EZ (Isopropanol - 0,80g)

IT PERICOLO
Il presente prodotto è saturo di Soluzione EZ Clean 01 (Isopropanol - 0,80g)

Box Label (Front)

Thermal Printer Cleaning Card (2"/51mm)

Use on models printing on a 2"/51mm stock:

- Receipt Printers
- Label Printers
- Barcode Printers
- Direct Transfer Printers
- Ribbon Transfer Printers

Frequency: Use once per week.

Instructions: Remove stock from printer. Insert card into feed path. Close printer and pull card out.

This product is saturated with EZ Clean 01 Solution (Isopropanol - 0,80g). CAT: Electronic Cleaner, VOC STD: 75%. Made in the U.S.A.
DANGER
Manufactured by KIC Team, Inc 1130 Minot Avenue • Auburn, ME 04210 • 1 • (207) 514-7299



Box Label (Back)

FR Utiliser sur: • Imprimantes de tickets • Imprimantes d'étiquettes • Imprimantes code-barres • Imprimantes thermiques direct • Imprimantes transfert thermique. Fréquence: Utilisation une fois par semaine. Instructions: Retirez le papier de l'imprimante. Engagez la carte dans le chargeur. Fermez l'imprimante et retirez la carte. Catégorie: Nettoyant électronique, STANDARD VOC: 75 %.

DE Für den Einsatz: • Belegdrucker • Drucker • Barcodrucker • Direkttransferdrucker • Banddrucker. Anwendungshäufigkeit: einmal pro Woche verwenden. Anleitung: Entfernen Sie das Papier vom drucker. Führen sie die Karte in den Papierführungsschacht ein, Schließen Sie den Drucker und ziehen Sie die Karte aus. KATEGORIE: Elektronkreiniger, VOC STANDARD: 75%.

ES El uso en: • Impresoras de recibos • Impresoras de etiquetas • Impresoras de código de barra • Impresoras de transferencia directa • Impresoras de transferencia térmica. Frecuencia de uso: Utilizar una vez a la semana. Instrucciones: Retire las tarjetas de la impresora. Inserte la tarjeta en el camino de alimentación. Cierre la impresora y retire la tarjeta. CATEGORIA: Limpiador electrónico, NIVEL COV: 75%.

IT Utilizzare per: • Stampanti per Ricevute • Stampanti per Etichette • Stampanti Codici a Barre • Stampanti a Trasferimento Diretto • Stampanti a Nastro di Trasferimento. Frequenza: Utilizzare una volta a settimana. Istruzioni: Rimuovere eventuale materiale dalla stampante. Inserire la carta nell'alimentatore della carta. Chiudere la stampante ed estrarre la carta. CATEGORIA: Pulitore Elettronico, STANDARD VOC: 75%.

FR DANGER
Ce produit est saturé d'une solution EZ Clean 01 (Isopropanol - 0,80g)

DE GEFAHR
Dieses Produkt ist mit EZ Clean 01 Lösung gesättigt (Isopropanol - 0,80g)

ES PELIGRO
Este producto está saturado en Solución Limpiadora 01 EZ (Isopropanol - 0,80g)

IT PERICOLO
Il presente prodotto è saturo di Soluzione EZ Clean 01 (Isopropanol - 0,80g)